



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северо-Восточном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.08.16.000.М.003561.06.15

от 10 июня 2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дошкольное образование, дополнительное образование; ДО СП № 1 ГБОУ Гимназия № 1539; 129164, г. Москва, СВАО, улица Кибальчича, дом 2, кор. 5

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия № 1539"

(ИНН: 7717082680, ОГРН: 1027739445645)

Юридический адрес: 129626, г. Москва, СВАО, Староалексеевская улица, дом 1

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 30-02272-2 от 13.05.2015, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СВАО города Москвы № 77.08.05.М.002279.06.15 от 02.06.2015; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в СВАО города Москвы № 0805-02394/ВД от 02.06.2015



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Северо-Восточному административному округу г. Москвы

**№ 2604748**

